

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



СВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Handwritten signature

Коновалова Н.М

13.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1017 от 13.04.2022

Код образца (пробы): 24986.2.08.04.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Старт"

2.1 Юридический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

2.2 Фактический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Старт"

3.1 Юридический адрес:*

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3.2. Фактический адрес:*

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3.3 Дата и время изготовления:*

08.04.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1017 от 13.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.04.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.04.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №16 от 19.01.2022 Договор 19 от 19.01.2022. Проба -вода централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана на объекте: с.Озерки, ул.Школьная, 2. Доставлена автотранспортом при температуре +4 С°. ИНН организации 6381011360 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.04.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 397/134 от 12.04.2022			
Даты проведения: 08.04.2022 - 12.04.2022			
ОМЧ	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Баранова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1017 от 13.04.2022 Стр.2 из

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

Н.М. Коновалова
М.П. Коновалова Н.М.
13.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1018 от 13.04.2022

Код образца (пробы): 24987.2.08.04.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Старт"

2.1 Юридический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

2.2 Фактический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "Старт"

3.1 Юридический адрес:*

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3.2. Фактический адрес:*

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3.3 Дата и время изготовления:*

08.04.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 1018 от 13.04.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

08.04.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

08.04.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №16 от 19.01.2022 Договор 19 от 19.01.2022. Проба -вода централизованного водоснабжения из распределительной сети на микробиологические показатели отобрана на объекте: с.Чистовка, ул.Школьная, 16. Доставлена автотранспортом при температуре +4 С°. ИНН организации 6381011360 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 08.04.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 398/135 от 12.04.2022			
Даты проведения: 08.04.2022 - 12.04.2022			
ОМЧ	5 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Баранова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в

Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«13» апреля 2022

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «13» апреля 2022 г. № 430

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода
питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области "Старт"

2.1. Юридический адрес: 446848, Самарская
область, Челно-Вершинский район,
с.Озерки, ул.Центральная, д.17

2.2 Фактический адрес: 446848, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Озерки,
ул.Центральная, д.17

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области "Старт"

3.1. Юридический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

3.2 Фактический адрес:

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки, ул.Центральная, д.17

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №16 от 19.01.2022 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1017 от 13.04.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 1018 от 13.04.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения из распределительной сети в с.Озерки, ул.Школьная 3 № 1017 от 13.04.2022г., вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения из распределительной сети в с.Чистовка, ул.Школьная 16 № 1018 от 13.04.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 А. Пробы отобраны по договору №19 от 19.01.2022 г.

Протокол 1017 от 13.04.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 397/134			
ОМЧ	2 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 1018 от 13.04.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 398/135			
ОМЧ	5 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл


Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная

Соответствуют

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене

 Фролова И.В.

1. Наименование предмета экспертизы: Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети холодная
2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Старт"
 - 2.1. Юридический адрес: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17
 - 2.2. Фактический адрес: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 17
3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "Старт"